

DATOS GENERALES**INFORME Nº:** 907699**ANÁLISIS Nº:** 1419314**MUESTRA REMITIDA POR:** VS FOCUM, S.L.**DOMICILIO:** P. IND. DE PORCEYO S/N**POBLACION:** 33392-GIJON**DENOMINACIÓN MUESTRA:** BOLDFOAM F-40 BATCH NR F40021101**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Envase de plástico de 500 mL(1),conteniendo resultado muestreo**FECHA RECEPCIÓN:** 4/04/2011**FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN:** 23/05/2011

Análisis realizado en LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Ensayos de Toxicidad			
Irritacion/corrosionn dermica	GI/PO/FQT/051 Irritación / Corrosión Dérmica en conejo	NO IRRITANTE	--

OBSERVACIONES

Ver el Informe completo de Irritación/Corrosión en el Anexo

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Validado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Blanca San Vicente De La Riva, Director Técnico: Blanca San Vicente De La Riva.

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante código seguro 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emitido en MADRID, 23 de Mayo de 2011